

WYWIAD SAMPLE

- S** Objawy przedmiotowe/podmiotowe, które występowały w czasie badania i pierwszej oceny poszkodowanego (*Signs/Symptoms*)
- A** Alergie, uczulenia (*Allergies*); potencjalnie istotna informacja w szczególności w przypadku uczuleń na leki.
- M** Medykamenty (*Medicines*), leki przyjmowane przez poszkodowanego; mogą mieć znaczenie z punktu widzenia następstw urazu (np. terapia przeciwzakrzepowa), a także stanu pacjenta (leki uspokajające)
- P** Przebyte choroby i schorzenia (*Past medical history*)
- L** Lunch - ostatni posiłek (*Last oral intake*)
- E** Ewentualnie co doprowadziło do urazu lub zachorowania? (Events leading up to the injury and/or illness) Zdarzenia towarzyszące i bezpośrednio poprzedzające uraz.

SKALA GCS i AVPU

A (Alert) – pacjent czujny, skupia uwagę

V (Verbal) – pacjent reaguje na polecenia głosowe

P (Pain) – pacjent reaguje na bodźce bólowe

U (Unresponsive) – pacjent nieprzytomny, nie reaguje na żadne bodźce

Glasgow Coma Skale

✓ Otwieranie oczu

- **4 punkty** – spontaniczne
- **3 punkty** – na polecenie
- **2 punkty** – na bodźce bólowe
- **1 punkt** – nie otwiera oczu

✓ Kontakt słowny

- **5 punktów** – odpowiedź logiczna, pacjent zorientowany co do miejsca, czasu i własnej osoby
- **4 punkty** – odpowiedź splątana, pacjent zdezorientowany
- **3 punkty** – odpowiedź nieadekwatna, nie na temat, krzyk
- **2 punkty** – niezrozumiałe dźwięki, pojękiwanie
- **1 punkt** – bez reakcji

✓ Reakcja ruchowa

- **6 punktów** – spełnianie ruchowych poleceń słownych, migowych
- **5 punktów** – ruchy celowe, pacjent lokalizuje bodziec bólowy
- **4 punkty** – reakcja obronna na ból, wycofanie, próba usunięcia bodźca bólowego
- **3 punkty** – patologiczna reakcja zgięciowa, odkorowanie (przywiedzenie ramion, zgięcie w stawach łokciowych ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych)
- **2 punkty** – patologiczna reakcja wyprostna, odmóżdzenie (odwiedzenie i obrót ramion do wewnątrz, wyprost w stawach łokciowych, nawrócenie przedramion i zgięcie stawów ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych, odwrócenie stopy)
- **1 punkt** – bez reakcji